



FARMINA-VETLIFE GASTRO-INTESTINAL FELINE HÚMEDO

Descripción del producto

Beneficios:

- Farmina Vet Life Gastrointestinal es un alimento dietético completo formulado para la reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal en gatos.
- La calidad de los ingredientes utilizados garantizan alta digestibilidad de la dieta.
- El enriquecimiento de vitaminas y electrolitos para la recuperación de la homeostasis celular después de la diarrea.
- Bajo contenido de grasa, pero con elevado aporte de ácidos grasos esenciales.
- Rico en ácidos grasos con propiedades anti-inflamatorias.



DISPONIBLES EN
FORMATO DE 85
GR.

Restricciones y otras recomendaciones

Vet Life Natural Feline Gastro-Intestinal está contraindicada en casos de pancreatitis hiperlipidémica, linfagectasia o insuficiencia hepática.

Ingredientes y Nutrición

Proteína de pollo, patata, proteína de pescado hidrolizada, hígado de pollo, aceite de pescado, pescado (sardina), grasa animal (de pollo), quinoa, pulpa de remolacha deshidratada, carbonato cálcico, cloruro potásico, sulfato cálcico dihidrato, fructo-oligosacáridos (0.15%), extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos) (0.10%), cloruro de sodio, fibra de guisante, Yucca schidigera, levadura de cerveza deshidrata.

Aditivos nutricionales: Vitamina A 6600UI; Vitamina D3 450UI; Vitamina E 180mg; quelato de zinc del análogo hidroxilado de la metionina 220mg; quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina 116mg; quelato ferroso del hidrato de glicina 56mg; quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina 18mg; seleniometionina 18mg; yodato cálcico anhidro 0.70mg; taurina 1250mg. Aditivos tecnológicos: celulosa en polvo 1500mg.

Niveles de garantía

Proteína Bruta	9,40%
Extracto Etéreo	5,70%
Materia Fibrosa	0,40%
Humedad	72,00%
Materia Mineral	2,60%
Calcio	0,22%
Fosforo	0,18%
Sodio	0,16%
Potasio	0,35%
Valor Energético (EM)	1222 kcal/kg

Guía de Alimentación

FARMINA VET LIFE

Gastrointestinal



FELINE FORMULA

WET FOOD

Feeding guide

		2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)	7kg (15.4lbs)
Adult cat weight	minimum	80	95	110	120	130	140	150	160	170	180	
Quantity in grams	average	105	125	140	160	175	190	200	215	225	240	40g per kg of live weight
	maximum	135	155	180	200	220	235	250	270	285	300	
Quantity in cans 1 can = 85g	minimum	1	1	1 1/3	1 1/2	1 1/2	1 2/3	1 3/4	2	2	2	1/2oz per kg of live weight
	average	1 1/4	1 1/2	1 2/3	1 3/4	2	2 1/4	2 1/3	2 1/2	2 2/3	2 3/4	
	maximum	1 1/2	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	2 3/4	3	3 1/4	3 1/3	3 1/2	

Antes de usar o extender el periodo de uso se recomienda consultar al Médico Veterinario. El periodo de uso recomendado es de 1 a 2 semanas en casos agudos, en casos crónicos la indicación es por lo menos 3 semanas, pudiendo ser prolongado para toda la vida, o a criterio del Médico Veterinario, y en casos de insuficiencia pancreática exocrina, a lo largo de toda la vida. Servir el producto respetando la calidad diaria indicada en el cuadro. Se recomienda dejar agua fresca y limpia a voluntad.

Res. Ex SAG N° 3201 del 03-05-2019